



Representación de actores

Aproveche al máximo su visita al médico

Complete esta guía y llévela a su próxima cita con el médico para ayudar a iniciar la conversación sobre EKTERLY.

¿QUÉ ES EKTERLY® (sebetralstat)?

EKTERLY es un medicamento recetado que se usa para tratar ataques repentinos (agudos) de angioedema hereditario (AEH) en adultos y niños de 12 años de edad o más. Se desconoce si EKTERLY es seguro y eficaz en niños menores de 12 años de edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar EKTERLY, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, inclusive si:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si EKTERLY puede causarle daño a un bebé en gestación.

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluyendo [la Información para el paciente](#).

EKterly[®]
(sebetralstat) tablets 300 mg



Representación de actores

Su plan actual de gestión de ataques de AEH

1. ¿Tiene actualmente un medicamento a demanda (también conocido como de rescate o agudo) para tratar sus ataques de AEH?

☐ Sí ☐ No

Si respondió “Sí” a la pregunta 1:

2. En los últimos 3 meses, ¿cuántos ataques de AEH trató con su tratamiento a demanda actual?

☐ Todos ☐ La mayoría ☐ Algunos ☐ Ninguno

3. Si no trató todos sus ataques, ¿por qué no lo hizo? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

☐ No llevo el medicamento conmigo todo el tiempo ☐ La preparación toma demasiado tiempo ☐ No me gustan las agujas/me ocasionan reacciones dolorosas

☐ Necesito ayuda con la administración ☐ No tengo un medicamento a demanda ☐ Otro:



Incluso si está recibiendo terapia preventiva, las pautas de la Asociación de Angioedema Hereditario (Hereditary Angioedema Association, HAEA) de los EE. UU. recomiendan que siempre recurra a un tratamiento a demanda para el AEH al inicio de un ataque.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Antes de tomar EKTERLY, informe a su proveedor de atención médica todas sus afecciones médicas, inclusive si:

- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si EKTERLY pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé mientras toma EKTERLY.
- Tiene problemas hepáticos.

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluyendo [la Información para el paciente](#).

Optimizar su plan de gestión

4. ¿Qué está buscando en un tratamiento a demanda para el AEH? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ Que trabaje rápido ☐ Poco o ningún efecto secundario ☐ Algo que pueda llevar fácilmente conmigo a cualquier parte ☐ Una forma menos dolorosa de tratar

5. ¿Qué le interesa de EKTERLY? (Seleccione todas las opciones que correspondan)

- ☐ La efectividad de EKTERLY ☐ La seguridad de EKTERLY ☐ Es una tableta conveniente que no requiere preparación, montaje ni refrigeración ☐ No me gustan las agujas/las inyecciones me resultan dolorosas

Próximos pasos

Hable con su médico para ver si EKTERLY podría ser el tratamiento a demanda adecuado para usted.

Utilice el espacio a continuación para tomar nota de cualquier otra pregunta que pueda tener sobre comenzar a tomar EKTERLY.



EKTERLY trata los ataques de AEH en adultos y niños a partir de los 12 años de edad.

Representación de actores

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Tomar EKTERLY junto con ciertos medicamentos puede causar efectos secundarios o afectar la efectividad de acción de los otros medicamentos. Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma alguno de los siguientes medicamentos, ya que su uso con EKTERLY no está recomendado: itraconazol, fenitoína, efavirenz.

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluida [la Información para el paciente](#).

Ekterly[®]
(sebetralstat) tablets 300 mg

EKTERLY es la primera y
única terapia oral a
demanda para el AEH.

Sin agujas.

Sin montaje.

Sin refrigeración.

Visite EKTERLY.com para obtener
más información.

Representación de actores

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Conozca los medicamentos que toma. Anótelos para mostrarle la lista a su proveedor de atención médica o farmacéutico cuando reciba un medicamento nuevo.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EKTERLY?

Los efectos secundarios más frecuentes de EKTERLY incluyen dolor de cabeza. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico. Hable con su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios relacionados con los productos KalVista al [1-855-258-4782](tel:1-855-258-4782). Si lo prefiere, puede comunicarse directamente con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al [1-800-FDA-1088](tel:1-800-FDA-1088).

Consulte la Información importante de seguridad adicional y haga clic aquí para ver la [Información de prescripción completa](#), incluyendo [la Información para el paciente](#).